

Stromerzeuger 1500 U/min



Bei Fragen schicken Sie uns ganz einfach eine Mail auf info@btbautechnik.com oder Rufen sie uns auf folgende Rufnummer an: [+49 0361 486 8015](tel:+4903614868015)

Typ	Höchstleistung Stand-by			
EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL YANMAR SUPERSCHALLGEDÄMPFT				
GE 8 YSXC (STAGE 3A)	8 kVA (7,2 kW)/230 V/34,8 A			
DREIPHASEN/EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL YANMAR SUPERSCHALLGEDÄMPFT				
GE 10 YSXC (STAGE 3A)	9,5 kVA (7,6 kW)/400 V/13,7 A			
GE 15 YSXC (STAGE 3A)	15 kVA (12 kW)/400 V/21,6 A			
GE 20 YSXC (STAGE 3A)	20 kVA (16 kW)/400 V/28,9 A			
GE 10 YSX (STAGE 3A)	9,5 kVA (7,6 kW)/400 V/13,7 A			
GE 15 YSX (STAGE 3A)	15 kVA (12 kW)/400 V/21,6 A			
GE 20 YSX (STAGE 3A)	20 kVA (16 kW)/400 V/28,9 A			
GE 35 YSX (STAGE 3A)	38 kVA (30,4 kW)/400 V/54,8 A			
GE 45 YSX	46 kVA (36,8 kW)/400 V/66,4 A			
GE 45 YSX (STAGE 3A)	46 kVA (36,8 kW)/400 V/66,4 A			
DREIPHASEN/EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL VM SUPERSCHALLGEDÄMPFT				
GE 22 VSX	20 kVA (16 kW)/400 V/28,9 A			
GE 33 VSX	30 kVA (24 kW)/400 V/43,3 A			
GE 40 VSX	40 kVA (32 kW)/400 V/57,8 A			
DREIPHASEN/EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL PERKINS SCHALLGEDÄMPFT				
GE 55 PS	51 kVA (40,8 kW)/400 V/73,6 A			
GE 165 PS	165 kVA (132 kW)/400 V/238,1 A			
GE 225 PS	220 kVA (176 kW)/400 V/317,5 A			

Bei Fragen schicken Sie uns ganz einfach eine Mail auf info@btbautechnik.com oder Rufen sie uns auf folgende Rufnummer an: +49 0361 486 8015

Typ	Höchstleistung Stand-by			
DREIPHASEN/EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL PERKINS SUPERSCHALLGEDÄMPFT				
GE 15 PSX	15 kVA (12 kW)/400 V/21,6 A			
GE 20 PSX	22 kVA (17,6 kW)/400 V/31,8 A			
GE 35 PSX	33 kVA (26,4 kW)/400 V/47,6 A			
GE 15 PSSX	15 kVA (12 kW)/400 V/21,6 A			
GE 20 PSSX	22 kVA (17,6 kW)/400 V/31,8 A			
GE 35 PSSX	33 kVA (26,4 kW)/400 V/47,6 A			
GE 50 PSSX	51 kVA (40,8 kW)/400 V/73,6 A			
GE 65 PSX	66 kVA (52,8 kW)/400 V/95,2 A			
GE 65 PSX (STAGE 3A)	66 kVA (52,8 kW)/400 V/95,2 A			
GE 85 PSX	88 kVA (70,4 kW)/400 V/127 A			
GE 115 PSX	110 kVA (88 kW)/400 V/159 A			
GE 165 PSX	165 kVA (132 kW)/400 V/238,1 A			
DREIPHASEN/EINPHASEN-STROMAGGREGAT DIESEL FTP SUPERSCHALLGEDÄMPFT				
GE 165 FSX (STAGE 3A)	168 kVA (134,4 kW)/400 V/242,5 A			
GE 185 FSX	192 kVA (153,6 kW)/400 V/277 A			
GE 225 FSX	225 kVA (180 kW)/400 V/324,7 A			
GE 225 FSX (STAGE 3A)	225 kVA (180 kW)/400 V/324,7 A			
GE 275 FSX	275 kVA (220 kW)/400 V/397 A			
GE 275 FSX (STAGE 3A)	275 kVA (220 kW)/400 V/397 A			
GE 335 FSX	330kVA (264 kW)/400 V/476,3 A			
GE 335 FSX (STAGE 3A)	330kVA (264 kW)/400 V/476,3 A			

Bei Fragen schicken Sie uns ganz einfach eine Mail auf info@btbautechnik.com oder Rufen sie uns auf folgende Rufnummer an: +49 0361 486 8015

GE 385 FSX	385 kVA (308 kW)/400 V/555,7 A			
GE 385 FSX (STAGE 3A)	382 kVA (305,6 kW)/400 V/551,4 A			
GE 455 FSX	450 kVA (360 kW)/400 V/649,5 A			
GE 455 FSX (STAGE 3A)	440 kVA (352 kW)/400 V/635,1 A			

Bei Fragen schicken Sie uns ganz einfach eine Mail auf info@btbautechnik.com oder Rufen sie uns auf folgende Rufnummer an: +49 0361 486 8015